Bauwaren- und Umwelterklärung

1. Grundfakten

Produktname: CWL Safety System (Schiene)

Erstellt: 18.06.2017

2. Angaben zum Lieferanten

Firmenname: CW Lundberg Industri AB

Organisationsnr: 556099-7461

Adresse: Box 138 (Landsvägen 52)

SE-792 22 Mora

Telefonnummer: 0046(0)250 55 35 00 Web: www.cwlundberg.com info@cwlundberg.com

Leitsysteme

Umwelt: Zertifikat gemäß ISO 14001 Qualität: Zertifikat gemäß ISO 9001

3. Wareninformation

Hergestellt in: Schwede
Anwendungsgebiet: Dachsicherheit

Registrierungen: BASTA

Byggvarubedömningen

SundaHus

Leistungserklärungen und Montageanleitungen vorhanden.

4. Enthaltenes Material

Enthaltenes Material/Substanzen (Standard)	Gewichts-% der ganzen Ware*
Schiene+Überlappung rostfrei	88%
Gleiter Aluminium (SS 4212)	6%
Falldämpfer rostfrei (SS 1.4301)	5%
Heftelement (A2)	1%

^{*}Basiert auf Beispielinstallation von 6 Metern

5. Zulieferer

Die gewählten Zulieferer arbeiten aktiv an Qualitätsund Umweltverbesserungen. Sie werden regelmäßig ausgewertet.

6. Produktion

Die Produkte werden hauptsächlich durch Stanzen und Formen sowie Montage zugehöriger Komponenten hergestellt, die aus anderen CWL-Produkten bestehen, die gestanzt, geformt und pulverlackiert werden. Größter Umwelteinfluss geschieht durch Rohstoffverbrauch.

Energie

- 100% grüner Strom bei CW Lundberg.Produktionsgebäude werden durch Ab- und
 - Fernwärme beheizt.

Chemikalienverbrauch

 Bei Herstellung/Montage werden keine Chemikalien verwendet.

Emissionen in Luft, Wasser oder Boden

· Keine.

Restprodukte

Stahlschrott wird zu 100% recycelt.

7. Distribution von Waren

- Produkte werden im Karton geliefert, auf EU-Palette (mit oder ohne Kragen).
- Retoursystem f
 ür Lastentr
 äger.
- Transporte mit Lkw zu Lager und Kunde (siehe Punkt 5. Zulieferer).

8. Bauphase

 Ware stellt keine besonderen Anforderungen bei Lagerung oder an Bauwaren der Umgebung.

9. Gebrauchsphase

- Ware stellt keine Anforderungen bezüglich Einsatzwaren für Betrieb und Wartung.
- Ware stellt keine Anforderungen an Energiezufuhr für Betrieb.
- 40 Jahre Garantie in Korrosivitätsklasse C4.

10. Abriss

- Produkte sind f
 ür Demontage vorbereitet
- Produkte erfordern keine besonderen Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei Abriss und Demontage.

11. Entsorgung

- Recycling möglich für gesamte Ware oder Teile davon.
- Materialrecycling f
 ür gesamte Ware m
 öglich.
- Entsorgungscode, EWC: 170407.
- Ware ist nicht als gefährlicher Abfall klassifiziert.

